



Müritz-Nationalpark

## Vogel-Liste

Arten des Nationalparks mit Verbreitungsangaben



MECKLENBURG-VORPOMMERN

## Legende

### Angaben zum

#### monatlichen Auftreten (T):

I - XII (Januar - Dezember)

I = Januar, ..., XII = Dezember

### Angaben zum Status (S):

B = Brutvogel

D = Durchzügler

I = Irrgast

W = Wintergast

Z = Zooflüchtling

\* Besonders schützenswerte

Vogelarten nach Anhang I  
der EG-Vogelschutzrichtlinie  
(79/409/EWG)

### Häufigkeit (H):

es = extrem selten (0 - 10 Indiv./Jahr)

s = selten (11 - 100 Indiv./Jahr)

r = regelmäßig (101 - 1.000 Indiv./Jahr)

h = häufig (1.001 - 10.000 Indiv./Jahr)

sh = sehr häufig (> 10.000 Indiv./Jahr)

### Herausgeber

Nationalparkamt Müritz

Schloßplatz 3, 17237 Hohenzieritz

Tel. 039824 / 252-0, Fax -50

[info@nationalpark-mueritz.de](mailto:info@nationalpark-mueritz.de)

[www.nationalpark-mueritz.de](http://www.nationalpark-mueritz.de)

mit fachlicher Unterstützung durch

Hans-Jürgen Jessel, Erwin Hemke,

Hans Malonek und Horst Prill

### Zeichnung

Heinz Sensenhauser

### Kartografie

Studio für Landkartentechnik, Norderstedt

### Satz & Druck

Druckerei Steffen, Friedland

August 2003



## Liebe Naturfreunde,

der Müritz-Nationalpark bietet Ihnen vielfältige Möglichkeiten, die Vogelwelt zu beobachten. Mit diesem Heftchen wollen wir Sie dazu ermuntern und Sie gleichzeitig informieren, mit welchen Vogelarten Sie wann und mit welcher Wahrscheinlichkeit rechnen können.

Neben Kranich, Fischadler und Seeadler gibt es viele weniger populäre, aber nicht minder interessante Arten, die Sie hier zu Gesicht bekommen können. Immerhin wurden hier 148 Brutvögel, 55 rastende und überwinternde Vögel sowie 11 Irrgäste gesichtet.

Kein Wunder, dass der Müritz-Nationalpark gleichzeitig Europäisches Vogelschutzgebiet und in Teilen Europäisches Gebiet zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (FFH-Gebiet) ist. Bereits seit 1978 ist ein Teil des heutigen Nationalparks Feuchtgebiet internationaler Bedeutung (Ramsar-Gebiet).

Bitte nehmen Sie beim Beobachten Rücksicht auf die rastenden und brütenden Vögel sowie auf die übrige Tier- und Pflanzenwelt. Mit einem Fernglas oder gar einem Fernrohr mit Stativ können Sie die Vögel bequem „aus sicherer Entfernung“ betrachten und ihr natürliches Verhalten beobachten. An einigen Orten haben wir Beobachtungsstände oder Sichtschirme für Sie gebaut. Besonders hilfreich sind vogelkundliche und andere Führungen, die vom Nationalpark-Dienst und touristischen Unternehmen angeboten werden.

Wenn Sie etwas Besonderes beobachten konnten, freuen wir uns über eine kurzen Hinweis.

Ihr Nationalparkamt

## Taucher, Ruderfüßer, Schreitvögel, Greifvögel

<b>Vogelart</b>	<b>lateinischer Name</b>	<b>T</b>	<b>S</b>	<b>H</b>
Prachtaucher *	<i>Gavia arctica</i>	X-II	W	es
Sternaucher *	<i>Gavia stellata</i>	X-II	W	es
Haubentaucher	<i>Podiceps cristatus</i>	III-XII	B/D/W	r
Rothalstaucher	<i>Podiceps grisegena</i>	III-IX	B	es
Schwarzhalstaucher	<i>Podiceps nigricollis</i>	V-VII	D	es
Zwergtaucher	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	IV-X	B/D/W	r
Kormoran	<i>Phalacrocorax carbo</i>	III-X	D	r
Rohrdommel *	<i>Botaurus stellaris</i>	I-XII	B	s
Zwergdommel *	<i>Ixobrychus minutus</i>	III-X	B/D	es
Silberreiher *	<i>Egretta alba</i>	IV-IX	I/Z	es
Graureiher	<i>Ardea cinerea</i>	III-X	B/D/W	r
Schwarzstorch *	<i>Ciconia nigra</i>	IV-VIII	B	es
Weißstorch *	<i>Ciconia ciconia</i>	IV-VIII	B	s
Wespenbussard *	<i>Pernis apivorus</i>	V-IX	B	es
Mäusebussard	<i>Buteo buteo</i>	I-XII	B/D/W	r
Raufußbussard	<i>Buteo lagopus</i>	X-IV	D/W	s
Schwarzmilan *	<i>Milvus migrans</i>	IV-IX	B	s
Rotmilan *	<i>Milvus milvus</i>	II-X	B	s
Rohrweihe *	<i>Circus aeruginosus</i>	IV-IX	B	r
Kornweihe *	<i>Circus cyaneus</i>	IX-IV	D/W	es
Wiesenweihe *	<i>Circus pygargus</i>	X	D	s
Habicht	<i>Accipiter gentilis</i>	I-XII	B/D/W	s
Sperber	<i>Accipiter nisus</i>	I-XII	B/D/W	s
Seeadler *	<i>Haliaeetus albicilla</i>	I-XII	B/D/W	r
Schreiadler *	<i>Aquila pomarina</i>	IV-IX	D	es
Steinadler *	<i>Aquila chrysaetus</i>	I-XII	I	es
Fischadler *	<i>Pandion haliaetus</i>	III-XI	B/D	r
Turmfalke	<i>Falco tinnunculus</i>	I-XII	B/D/W	r
Merlin *	<i>Falco columbarius</i>	XI-II	W	es
Baumfalke	<i>Falco subbuteo</i>	V-X	B	s
Wanderfalke *	<i>Falco peregrinus</i>	III-X	B/D	es
Rotfußfalke	<i>Falco vespertinus</i>	V-IX	I	es

# Entenvögel

<b>Vogelart</b>	<b>lateinischer Name</b>	<b>T</b>	<b>S</b>	<b>H</b>
Höckerschwan	<i>Cygnus olor</i>	III-XII	B/W	r
Zwergschwan *	<i>Cygnus columbianus</i>	XI-II	D/W	s
Singschwan *	<i>Cygnus cygnus</i>	XII-III	D	s
Trauerschwan	<i>Cygnus atratus</i>	I-XII	Z	es
Schneegans	<i>Anser caerulescens</i>	I-XII	Z	es
Streifengans	<i>Anser indicus</i>	I-XII	Z	es
Saatgans	<i>Anser fabalis</i>	IX-IV	D/W	r
Blessgans	<i>Anser albifrons</i>	IX-IV	D/W	r
Graugans	<i>Anser anser</i>	I-X	B	r
Kanadagans	<i>Branta canadensis</i>	X-III	D/W	es
Weißwangengans	<i>Branta leucopsis</i>	IX-III	D/W	s
Brandgans	<i>Tadorna tadorna</i>	IV-VIII	D	es
Pfeifente	<i>Anas penelope</i>	IX-III	D	s
Schnatterente	<i>Anas strepera</i>	IV-X	B/D	s
Krickente	<i>Anas crecca</i>	III-XI	B/D	s
Stockente	<i>Anas platyrhynchos</i>	I-XII	B/D/W	h
Spießente	<i>Anas acuta</i>	X-XII; III-V	D	es
Knäkenente	<i>Anas querquedula</i>	V-VIII	B/D	s
Löffelente	<i>Anas clypeata</i>	IV-VIII	B/D	s
Zimtente	<i>Anas cyanoptera</i>	I-XII	Z	es
Kolbenente	<i>Netta rufina</i>	IV-IX	B/D	r
Tafelente	<i>Aythya ferina</i>	I-XII	B/D/W	r
Moorente *	<i>Aythya nyroca</i>	IV-IX	B/D	es
Reiherente	<i>Aythya fuligula</i>	I-XII	B/D/W	s
Bergente	<i>Aythya marila</i>	X-II	D	es
Schellente	<i>Bucephala clangula</i>	III-XII	B/D/W	r
Eiderente	<i>Somateria mollissima</i>	VII-X	D/W	es
Eisente	<i>Clangula hyemalis</i>	XI-IV	D/W	es
Trauerente	<i>Melanitta nigra</i>	IX-XI	D/W	es
Samtente	<i>Melanitta fusca</i>	IX-XII	D	es
Zwergsäger *	<i>Mergus albellus</i>	XI-IV	D/W	s
Mittelsäger	<i>Mergus serrator</i>	IX-X; III-V	D	es
Gänsesäger	<i>Mergus merganser</i>	I-XII	B/D/W	r

## Hühnervogel, Kranichvogel, Watvögel

<b>Vogelart</b>	<b>lateinischer Name</b>	<b>T</b>	<b>S</b>	<b>H</b>
Rebhuhn	<i>Perdix perdix</i>	I-XII	B	es .....
Wachtel	<i>Coturnix coturnix</i>	V-IX	B	s .....
Fasan	<i>Phasianus colchicus</i>	I-XII	B	s .....
Wasserralle	<i>Rallus aquaticus</i>	III-XI	B	r .....
Tüpfelsumpfhuhn *	<i>Porzana porzana</i>	VI-VII	D/B	es .....
Kleines Sumpfhuhn *	<i>Porzana parva</i>	V-VIII	D	es .....
Wachtelkönig *	<i>Crex crex</i>	V-IX	B/D	es .....
Teichhuhn	<i>Gallinula chloropus</i>	IV-XI	B	s .....
Blesshuhn	<i>Fulica atra</i>	III-X	B/D/W	h .....
Kranich *	<i>Grus grus</i>	II-XII	B/D	r .....
Austernfischer	<i>Haematopus ostralegus</i>	IV-V	D	s .....
Flussregenpfeifer	<i>Charadrius dubius</i>	IV-VIII	B/D	s .....
Kiebitzregenpfeifer	<i>Pluvialis squatarola</i>	IX-X	D	s .....
Goldregenpfeifer *	<i>Pluvialis apricaria</i>	IX-X	D	s .....
Kiebitz	<i>Vanellus vanellus</i>	III-IX	B/D	s .....
Kampfläufer *	<i>Philomachus pugnax</i>	VIII-XI	D	s .....
Bekassine	<i>Gallinago gallinago</i>	III-X	B/D	s .....
Waldschnepfe	<i>Scolopax rusticola</i>	III-XI	B	r .....
Alpenstrandläufer	<i>Calidris alpina</i>	IX-X	D	s .....
Großer Brachvogel	<i>Numenius arquata</i>	VII-VIII	D	s .....
Rotschenkel	<i>Tringa totanus</i>	IV-V; VIII-IX	D/W	s .....
Waldwasserläufer	<i>Tringa ochropus</i>	IV-IX	B	s .....
Bruchwasserläufer *	<i>Tringa glareola</i>	VIII-XI	D	s .....
Flussuferläufer	<i>Actitis hypoleucos</i>	IV-IX	D	s .....
Zwergmöwe	<i>Larus minutus</i>	IV	I	s .....
Lachmöwe	<i>Larus ridibundus</i>	I-XII	B/D/W	r .....
Sturmmöwe	<i>Larus canus</i>	I-XII	B/D/W	r .....
Silbermöwe	<i>Larus argentatus</i>	I-XII	D/W	r .....
Trauerseeschwalbe *	<i>Chlidonias niger</i>	IV-V; VIII-IX	D	s .....
Raubseeschwalbe *	<i>Sterna caspia</i>	VIII-IX	D	s .....
Flussseeschwalbe *	<i>Sterna hirundo</i>	V-VIII	B/D	s .....

# Taubenvögel, Kuckucke, Eulen, Schwalmvögel, Segler, Rackenvögel, Spechtvögel

<b>Vogelart</b>	<b>lateinischer Name</b>	<b>T</b>	<b>S</b>	<b>H</b>
Hohltaube	<i>Columba oenas</i>	III-X	B/W	r
Ringeltaube	<i>Columba palumbus</i>	I-XII	B/D/W	h
Türkentaube	<i>Streptopelia decaocto</i>	I-XII	B	r
Turteltaube	<i>Streptopelia turtur</i>	V-IX	B	es
Kuckuck	<i>Cuculus canorus</i>	V-VIII	B	r
Schleiereule	<i>Tyto alba</i>	I-XII	B	es
Uhu *	<i>Bubo bubo</i>	I-XII	B	es
Waldkauz	<i>Strix aluco</i>	I-XII	B/W	r
Waldohreule	<i>Asio otus</i>	I-XII	B/W	r
Sumpfohreule *	<i>Asio flammeus</i>	IX	D	es
Raufußkauz *	<i>Aegolius funereus</i>	IV-XI	D	es
Steinkauz	<i>Athene noctua</i>	IV-X	D	es
Ziegenmelker *	<i>Caprimulgus europaeus</i>	V-VIII	B	s
Mauersegler	<i>Apus apus</i>	V-VIII	B	s
Eisvogel *	<i>Alcedo atthis</i>	I-XII	B/W	s
Wiedehopf	<i>Upupa epops</i>	V-VIII	B/D	es
Bienenfresser	<i>Merops apiaster</i>	IV-VIII	I	es
Wendehals	<i>Jynx torquilla</i>	V-IX	B	s
Grünspecht	<i>Picus viridis</i>	I-XII	B	r
Schwarzspecht *	<i>Dryocopus martius</i>	I-XII	B/W	r
Buntspecht	<i>Dendrocopos major</i>	I-XII	B	r
Mittelspecht *	<i>Dendrocopos medius</i>	I-XII	B/W	s
Kleinspecht	<i>Dendrocopos minor</i>	I-XII	B/D/W	r

# Sperlingsvögel

<b>Vogelart</b>	<b>lateinischer Name</b>	<b>T</b>	<b>S</b>	<b>H</b>
Haubenlerche	<i>Galerida cristata</i>	I-XII	B/W	s
Heidelerche *	<i>Lullula arborea</i>	IV-X	B/D	r
Feldlerche	<i>Alauda arvensis</i>	III-XI	B/D	r
Ohrenlerche	<i>Eremophila alpestris</i>	X-III	D/W	s
Uferschwalbe	<i>Riparia riparia</i>	IV-IX	B/D	r
Rauchschwalbe	<i>Hirundo rustica</i>	IV-IX	B	h
Mehlschwalbe	<i>Delichon urbica</i>	V-IX	B	r
Brachpieper *	<i>Anthus campestris</i>	IV-IX	B	es
Baumpieper	<i>Anthus trivialis</i>	IV-IX	B	r
Wiesenpieper	<i>Anthus pratensis</i>	III-X	B	s
Schafstelze	<i>Motacilla flava</i>	IV	D	s
Gebirgsstelze	<i>Motacilla cinerea</i>	III-X	B/D	es
Bachstelze	<i>Motacilla alba alba</i>	III-X	B	r
Seidenschwanz	<i>Bombycilla garrulus</i>	XI-IV	D/W	s
Wasseramsel	<i>Cinclus cinclus</i>	X-III	D/W	es
Zaunkönig	<i>Troglodytes troglodytes</i>	I-XII	B/W	h
Heckenbraunelle	<i>Prunella modularis</i>	III-X	B/D	r
Rotkehlchen	<i>Erithacus rubecula</i>	III-XII	B/D/W	h
Sprosser	<i>Luscinia luscinia</i>	V-VIII	B	r
Nachtigall	<i>Luscinia megarhynchos</i>	V-IX	B	s
Blaukehlchen *	<i>Luscinia svecica</i>	IV-IX	D	es
Weißsterniges Blaukehlchen	<i>Luscinia svecica cyanecula</i>	V-VIII	I	es
Blauschwanz	<i>Tarsiger cyanurus</i>	IX	I	es
Hausrotschwanz	<i>Phoenicurus ochruros</i>	IV-X	B	r
Gartenrotschwanz	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	IV-IX	B	s
Braunkehlchen	<i>Saxicola rubetra</i>	IV-IX	B	s
Schwarzkehlchen	<i>Saxicola torquata</i>	V-VIII	D	es
Ringdrossel	<i>Turdus torquatus</i>	IV-V	D	es
Amsel	<i>Turdus merula</i>	I-XII	B/D	h
Wacholderdrossel	<i>Turdus pilaris</i>	I-XII	B/D/W	r
Singdrossel	<i>Turdus philomelos</i>	III-X	B	h
Rotdrossel	<i>Turdus iliacus</i>	IX-IV	D/W	r
Misteldrossel	<i>Turdus viscivorus</i>	III-X	B/D	r




## Sperlingsvögel

<b>Vogelart</b>	<b>lateinischer Name</b>	<b>T</b>	<b>S</b>	<b>H</b>
Feldschwirl	<i>Locustella naevia</i>	V-VII	B	s .....
Schlagschwirl	<i>Locustella fluviatilis</i>	V-VIII	B	es .....
Rohrschwirl	<i>Locustella luscinioides</i>	V-IX	B	r .....
Schilfrohrsänger	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	IV-VIII	B	es .....
Sumpfrohrsänger	<i>Acrocephalus palustris</i>	V-IX	B	r .....
Teichrohrsänger	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	V-VIII	B	s .....
Drosselrohrsänger	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	V-VIII	B	s .....
Gelbspötter	<i>Hippolais icterina</i>	V-VIII	B	es .....
Sperbergrasmücke *	<i>Sylvia nisoria</i>	V-VIII	B	es .....
Klappergrasmücke	<i>Sylvia curruca</i>	V-VIII	B	r .....
Dorngrasmücke	<i>Sylvia communis</i>	V-IX	B	h .....
Gartengrasmücke	<i>Sylvia borin</i>	IV-X	B	h .....
Mönchsgrasmücke	<i>Sylvia atricapilla</i>	V-VIII	B	r .....
Waldlaubsänger	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	IV-XI	B	r .....
Zilpzalp	<i>Phylloscopus collybita</i>	IV-IX	B	h .....
Fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>	IV-XII	B/D/W	h .....
Wintergoldhähnchen	<i>Regulus regulus</i>	I-XII	B	r .....
Sommergoldhähnchen	<i>Regulus ignicapillus</i>	V-IX	B	r .....
Grauschnäpper	<i>Muscicapa striata</i>	V-IX	B	es .....
Zwergschnäpper *	<i>Ficedula parva</i>	V-IX	B	s .....
Trauerschnäpper	<i>Ficedula hypoleuca</i>	IV-XII	B/D/W	r .....
Bartmeise	<i>Panurus biarmicus</i>	I-XII	B/D/W	s .....
Schwanzmeise	<i>Aegithalos caudatus</i>	I-XII	B/W	r .....
Sumpfmeise	<i>Parus palustris</i>	I-XII	B/W	r .....
Weidenmeise	<i>Parus montanus</i>	I-XII	B/W	r .....
Haubenmeise	<i>Parus cristatus</i>	I-XII	B	h .....
Tannenmeise	<i>Parus ater</i>	I-XII	B/D/W	h .....
Blaumeise	<i>Parus caeruleus</i>	I-XII	B/D/W	h .....
Kohlmeise	<i>Parus major</i>	I-XII	B/W	h .....
Kleiber	<i>Sitta europaea</i>	I-XII	B/W	r .....
Waldbaumläufer	<i>Certhia familiaris</i>	I-XII	B/W	r .....
Gartenbaumläufer	<i>Certhia brachydactyla</i>	V-IX	B	s .....
Beutelmeise	<i>Remiz pendulinus</i>	V-IX	B/D	s .....

# Sperlingsvögel

<b>Vogelart</b>	<b>lateinischer Name</b>	<b>T</b>	<b>S</b>	<b>H</b>
Pirol	<i>Oriolus oriolus</i>	V-VIII	B	s
Neuntöter *	<i>Lanius collurio</i>	V-VIII	B	s
Raubwürger	<i>Lanius excubitor</i>	I-XII	B/D/W	es
Eichelhäher	<i>Garrulus glandarius</i>	I-XII	B/D/W	h
Elster	<i>Pica pica</i>	I-XII	B/D/W	r
Tannenhäher	<i>Nucifraga caryocatactes</i>	X-XII	D	s
Dohle	<i>Corvus monedula</i>	I-XII	B/D/W	s
Saatkrähe	<i>Corvus frugilegus</i>	X-III	D/W	r
Nebelkrähe	<i>Corvus corone cornix</i>	I-XII	B/D/W	r
Kolkrabe	<i>Corvus corax</i>	I-XII	B/D/W	r
Star	<i>Sturnus vulgaris</i>	I-XII	B/W	h
Hausperling	<i>Passer domesticus</i>	I-XII	B/W	r
Feldperling	<i>Passer montanus</i>	I-XII	B/W	s
Buchfink	<i>Fringilla coelebs</i>	I-XII	B/D/W	sh
Bergfink	<i>Fringilla montifringilla</i>	X-IV	D/W	r
Girlitz	<i>Serinus serinus</i>	III-XI	B	s
Grünfink	<i>Carduelis chloris</i>	I-XII	B/D/W	h
Stieglitz	<i>Carduelis carduelis</i>	I-XII	B/W	r
Erlenzeisig	<i>Carduelis spinus</i>	I-XII	D/W	h
Bluthänfling	<i>Carduelis cannabina</i>	IV-X	B	s
Berghänfling	<i>Carduelis flavirostris</i>	X-IV	W	s
Birkenzeisig	<i>Carduelis flammea</i>	X-V	D/W	s
Fichtenkreuzschnabel	<i>Loxia curvirostra</i>	I-XII	B/D/W	s
Kiefernkreuzschnabel	<i>Loxia pytyopsittacus</i>	IX-V	D	es
Karmingimpel	<i>Carpodacus erythrinus</i>	VII-VIII	B/D	es
Gimpel	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	I-XII	B/D/W	r
Kernbeißer	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	I-XII	B/D/W	r
Goldammer	<i>Emberiza citrinella</i>	I-XII	B/W	h
Rohammer	<i>Emberiza schoeniclus</i>	III-X	B	r
Grauhammer	<i>Miliaria calandra</i>	I-XII	B	es



- 1** Vogel-  
Beobachtungsmöglichkeiten  
Beschreibung s. Rückseite
-  Nationalparkgrenze

**1** WAREN

**1** Federow

**1** Ankershagen

**1** Schwarzenhof

**1** Kratzeburg

**1** Boek

**1** NEUSTRELITZ

**1** Serrahn

1

2

3

5

4

6

7

8

9

11

12

13



## **Vogel-Beobachtungsmöglichkeiten im Müritz-Nationalpark**

(Die Nummern beziehen sich auf die Standorte in der Karte.)

- 1 & 7 Beobachtungsstände am Ostufer der Müritz, Schnakenburg & Boek  
Sing- und Zwergschwäne
- 2 zwei Beobachtungsstände am Warnker See  
Wasservögel
- 3, 4 & 6 Sichtschirm Spuklochkoppel, Beobachtungsstand Rederangsee und  
Aussichtspunkte Lange Dämme und Lehmhorst  
Kraniche, 4 & 6 vom 1.9. bis 31.10. tägl. ab 16 Uhr  
nur im Rahmen einer Führung begehbar,  
Anmeldung: 03991/670091
- 5 & 12 Sichtschirme bei Federow & in der Zotzenseeniederung  
Fischadler
- 8, 9, 10, 11 Beobachtungsstände und Aussichtspunkte an den  
Boeker Fischteichen  
Wasser- und Greifvögel
- 13 Beobachtungsstand am Großen Serrahnsee  
Fisch- und Seeadler